

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Россеппхозназора

Е.А. Непоклонов



26 FEB 2013

ИНСТРУКЦИЯ

по применению мази Яхалимп для лечения ран, ожогов, экзем,
дерматитов, бурситов, ушибов и травматических повреждений тканей у
животных

(организация-разработчик ОАО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: мазь Яхалимп
(unguentum Yahalimpum).

Международное непатентованное название: масло пихтовое.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь Яхалимп содержит в 100 г в качестве действующего вещества
масло пихтовое - 10 г, а в качестве вспомогательных веществ: ланолин - 1 г,
вазелин медицинский или вазелин ветеринарный - до 100 г. По внешнему
виду лекарственный препарат представляет собой однородную мазь светло-
желтого цвета с запахом пихтового масла.

3. Мазь Яхалимп выпускают расфасованной в стеклянные банки с
навинчивающимися крышками или в полимерные банки с герметично
закрывающимися крышками с контролем первого вскрытия, или в тубы
полимерные.

4. Мазь Яхалимп хранят в закрытой упаковке производителя в сухом,
защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при
температуре от 0°C до 30°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий
хранения - 2 года со дня производства. Запрещается использовать
лекарственный препарат по истечении срока годности.

5. Мазь Яхалимп следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в
соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Мазь Яхалимп относится к противовоспалительным лекарственным
препаратам для наружного применения растительного происхождения.

Пихтовое масло, входящее в состав мази, содержит более 35 биологически активных веществ. Фитонциды оказывают губительное действие на микробы. Эфирные масла стимулируют защитные силы организма, способствуют усилению кровообращения.

Мазь Яхалимп при нанесении на кожу диффундирует через сальные и потовые железы, постепенно всасываясь, вызывает расширение сосудов, улучшает обмен веществ в районе болезненного очага за счет увеличения притока крови, способствует росту грануляционной ткани и эпителизации ран.

По степени воздействия на организм мазь Яхалимп согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III. Порядок применения

8. Мазь Яхалимп применяют при лечении ран, ожогов, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов и травматических повреждений тканей у сельскохозяйственных и домашних животных.

9. Противопоказанием к применению мази Яхалимп является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

10. Мазь Яхалимп наносят тонким слоем на стерильную марлевую салфетку, которой покрывают пораженный участок тела, затем салфетку с лекарственным средством фиксируют бинтом или клеем. Перевязки проводят 1 раз в 2-3 дня, но не более 10 раз.

Мазь можно, слегка втирая, наносить непосредственно на пораженный участок.

При ушибах накладывают согревающие повязки.

Для предотвращения слизывания лекарственного препарата мелким животным надевают шейный воротник или накладывают бинтовую повязку.

11. Симптомы передозировки лекарственного препарата у животных не выявлены.

12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее, далее интервал между обработками не изменяется.

14. Побочных явлений и осложнений при применении мази Яхалимп в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении признаков раздражения кожи обработку прекращают, мазь снимают тампоном и смывают водой.

15. Применение мази Яхалимп исключает использование других лекарственных препаратов наружного применения аналогичного назначения.

16. Продукцию животного происхождения, полученную от животных,

обработанных мазью Яхалимп в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с мазью Яхалимп следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с мазью Яхалимп. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые банки (тубы) из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты», 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» (601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению мази Яхалимп, утвержденная Россельхознадзором 7 августа 2007 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения 12-3-38.12-1272 N ПЗР-3-4.1/00815