



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Мази цинковой для лечения
заболеваний кожи у животных
(организация-разработчик: ОАО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь цинковая (Unguentum Zinci).

Международное непатентованное название: цинка оксид.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь цинковая в 100 г в качестве действующего вещества содержит цинка оксид - 10 г, а в качестве вспомогательного вещества вазелин медицинский или вазелин ветеринарный - 90 г. По внешнему виду препарат представляет собой густую однородную массу от белого до светло-желтого цвета.

3. Выпускают Мазь цинковую стерильно расфасованной в стеклянные банки с навинчивающимися крышками или в полимерные банки, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия, или в полимерные тубы.

4. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 30°C.

Срок годности Мази цинковой при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. Запрещается применять Мазь цинковую по истечении срока годности.

5. Мазь цинковую следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Мазь цинковая относится к фармакотерапевтической группе препаратов для лечения заболеваний кожи наружного применения.

Цинка оксид, входящий в состав мази, оказывает вяжущее, подсушивающее, адсорбирующее и антисептическое действие, уменьшает явления экссудации, воспаления и раздражения. При нанесении на пораженную поверхность денатурирует белки и образует альбуминаты, создавая защитный барьер для раздражающих факторов.

По степени воздействия на организм Мазь цинковая согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, алергизирующего и резорбтивно-токсического действия.

III. Порядок применения

8. Мазь цинковую применяют животным при заболеваниях кожи (раны, ожоги, дерматиты, фурункулез, пиодермии, мокнущие экземы, пролежни).

9. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

10. Мазь цинковую применяют местно, нанося тонким ровным слоем на пораженную поверхность, полностью ее закрывая, ежедневно 1-2 раза в день, но не более 12 суток (при необходимости используют повязку).

Для предотвращения слизывания лекарственного препарата мелким животным надевают шейный воротник.

11. Симптомы передозировки препарата у животных не выявлены.

12. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее, далее интервал между обработками не изменяется.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Мази цинковой в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение мази прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты.

15. Применение Мази цинковой исключает использования других лекарственных препаратов наружного применения аналогичного назначения.

16. Продукцию животного происхождения, полученную от животных, обработанных Мазью цинковой в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Мазью цинковой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим

количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью цинковой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустые банки (тубы) из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ОАО завод «Ветеринарные препараты», 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.

Инструкция разработана ОАО завод «Ветеринарные препараты» (601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д. 2.).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Мази цинковой, утвержденная Россельхознадзором 11 декабря 2006 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-12.12-0939N^o ПЗР-3-19/00161