

«СОГЛАСОВАНО»

И. о. директора
ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»

Д. В. Н., профессор

Н. И. Попов

« 21 » декабря 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ»

М. Л. Яхаев

« 21 » декабря 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «МОНОХЛОРИД (ЙОДХЛОРИД) 2%» для
дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней
животных
(организация-производитель АО «ЗВП»), Россия

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. МОНОХЛОРИД (ЙОДХЛОРИД) 2% (MONOCHLORIDE (IODCHLORIDE) 2%

2. МОНОХЛОРИД (ЙОДХЛОРИД) 2% — дезинфицирующее средство, содержащее в своем составе в качестве действующих веществ йод однохлористый с массовой долей 1,8-2,2% и хлористоводородную кислоту с массовой долей 27,0-33,0%.

3. По внешнему виду МОНОХЛОРИД (ЙОДХЛОРИД) 2% представляет собой однородную жидкость оранжево-желтого цвета с запахом соляной кислоты.

4. МОНОХЛОРИД (ЙОДХЛОРИД) 2% выпускается в полиэтиленовой или другой подходящей для этих целей герметичной таре по действующей нормативно-технической документации. (в соответствии с ГОСТ 27429 или ГОСТ 29303).

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием организации производителя, ее адреса и товарного знака, названия средства, назначения и способа его применения, названия и содержания действующих веществ, объема средства в упаковке, даты изготовления, срока годности, номера партии (серии), мер предосторожности, условий хранения, обозначения ТУ и снабжают инструкцией по применению.

Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в крытых транспортных средствах при условиях, обеспечивающих сохранность средства и упаковки, при температуре от минус 40° С до плюс 40° С.

Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя составляет 3 года со дня изготовления при условии хранения в складских условиях, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для посторонних лиц и животных месте, при температуре от минус 40° С до плюс 40° С.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. МОНОХЛОРИД (ЙОДХЛОРИД) 2% обладает широким спектром дезинфицирующего действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая микобактерии туберкулеза, спорообразующих форм микроорганизмов, вирусов и грибов.

6. По степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 средство «МОНОХЛОРИД (ЙОДХЛОРИД) 2%» относится к высокоопасным веществам (2 класс опасности). Пары концентрированного средства вызывают сильное раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, при длительном воздействии - катар верхних дыхательных путей, при воздействии на кожу - ожоги и изъязвления.

7. Перед проведением дезинфекции необходимо проводить тщательную механическую очистку, мойку и обезжиривание обеззараживаемых поверхностей, так как органические загрязнения снижают дезинфицирующую активность средства.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. МОНОХЛОРИД (ЙОДХЛОРИД) 2% применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции:

- животноводческих, в том числе птицеводческих, звероводческих помещений, находящегося в них технологического оборудования, вспомогательных объектов животноводства и инвентаря по уходу за животными;
- производственных помещений и технологического оборудования санитарных боен на мясокомбинатах и убойных пунктов в животноводстве (птицеводстве, звероводстве), кормокухонь, тары для хранения и перевозки кормов, складских помещений и других подсобных объектов;
- автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов и других видов транспортных средств, используемых для перевозки животных и сырья животного происхождения, а также открытых объектов (рампы, эстакады, платформы), мест скопления животных (помещения, территория и другие объекты предубойного содержания животных), рынков, выставок, спортплощадок и др.;
- помещений, оборудования и инвентаря в зоопарках, цирках, питомниках, вивариях, ветеринарных лечебницах и клиниках;
- спецодежды обслуживающего персонала.

9. Дезинфекцию проводят путем мелкокапельного орошения поверхностей помещений и технологического оборудования в отсутствии животных, продуктов убоя и сырья животного происхождения с использованием дезустановок ДУК-1, ДУК-1М, АВД-1, УДП-М, ЛСД-3М, ЛСД-ЭП и др.. Рабочие растворы готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих

количеств средства к водопроводной воде. При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 100% вещество.

10. Профилактическую дезинфекцию поверхностей производственных животноводческих (птицеводческих, звероводческих) помещений и технологического оборудования проводят:

- гладких поверхностей (металл, кафель, стены, окрашенные масляной краской или покрытые побелочной смесью, непористый пластик и др.) - 1,0% раствором при норме расхода 0,25-0,3 л/м² и экспозиции 1 ч;

- шероховатых поверхностей (дерево, кирпич, цемент, опорные бетонные балки, щелевые полы, каналы навозоудаления и др.) - 3,0% раствором из расчета 0,5 л/м² и экспозиции 3 ч.

11. Профилактическую дезинфекцию поверхностей помещений и технологического оборудования инкубаториев, инкубационных и выводных шкафов, залов для прививки птицы и сортировки яиц, где преобладают гладкие поверхности, проводят 1,0% раствором при норме расхода 0,25-0,3 л/м² и экспозиции 1 ч, шероховатых поверхностей - 3,0% раствором из расчета 0,5 л/м² и экспозиции 3 ч.

12. Профилактическую дезинфекцию поверхностей на санитарных бойнях мясокомбинатов и убойных пунктов в животноводстве (птицеводстве, звероводстве), блоков для мойки и обеззараживания тары, кормокухонь, складских помещений и других подсобных объектов проводят 3,0% раствором при норме расхода 0,5 л/м² и экспозиции 3 ч.

13. Профилактическую дезинфекцию автотранспорта, железнодорожных вагонов и других видов транспортных средств, используемых для перевозки животных и сырья животного происхождения, имеющих металлический кузов, проводят 1,0% раствором из расчета 0,25-0,3 л/м² при экспозиции 1 ч; окрашенных масляной краской или выстланных резиной — 2,0% раствором при расходе 0,25-0,3 л/м² и экспозиции 1 ч.

14. Профилактическую дезинфекцию помещений (клеток) для содержания животных, оборудования и инвентаря в зоопарках, цирках, питомниках, вивариях, а также открытых объектов (рампы, эстакады, платформы) и мест скопления животных (рынки, выставки, спортплощадки) с учетом типа обеззараживаемых поверхностей (гладкие, шероховатые) проводят 1,0% и 3,0% растворами при норме расхода 0,25-0,5 л/м² и экспозиции 3 ч.

15. Спецодежду обеззараживают методом замачивания в теплом растворе средства в закрывающихся крышках емкостях, в соотношении 4 л раствора на 1 кг сухой спецодежды. При обработке спецодежды используют 1,0% раствор, время дезинфекционной выдержки составляет 2 часа. По окончании экспозиции спецодежду хорошо прополаскивают в воде с последующей стиркой в обычном порядке.

16. Вынужденную (текущую и заключительную) дезинфекцию поверхностей объектов ветнадзора при инфекционных заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии, возбудители которых по устойчивости к дезсредствам отнесены к малоустойчивым (1 группа) и устойчивым (2 группа), проводят

4,0% раствором при норме расхода 0,5 л/м² и экспозиции 3 ч.

17. При туберкулезе животных и птицы (3 группа высокоустойчивых возбудителей) дезинфекцию объектов проводят 4,0% раствором при норме расхода 0,5 л/м² и экспозиции 24 ч.

18. Дезинфекцию при сибирской язве и других споровых инфекциях проводят 10,0% раствором, двукратно с интервалом 1ч при норме расхода 0,5 л/м² на каждое орошение и экспозиции 24 ч.

19. Допускается проведение локальной дезинфекции отдельных свободных от животных станкомест в животноводческих помещениях, отдельных единиц оборудования и участков поверхности на предприятиях при условии обеспечения интенсивной вентиляции помещений и отсутствии людей и животных в непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

20. По истечении установленной экспозиции обеззараживания кормушки, поилки и другие доступные для животных участки поверхностей, места непосредственного контакта с сырьем, продукцией животного происхождения, места возможного скопления остатков дезсредства промывают водой. С остальных поверхностей смывания остатков средства не требуется. Животных вводят в помещение после проветривания (открывают окна, двери, люки, включают вентиляцию) и полного исчезновения запаха средства.

21. Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в действующих «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002 г). В качестве нейтрализатора используют воду.

22. Не допускается попадание неразбавленного средства в сточные, поверхностные или подземные воды и в канализацию.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

23. К работе со средством «МОНОХЛОРИД (ЙОДХЛОРИД) 2%» не допускают лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам.

24. Все виды работ с дезсредством и его растворами проводят с использованием средств индивидуальной защиты: хлопчатобумажный костюм или халат, прорезиненный фартук, резиновые сапоги и перчатки. Для защиты органов дыхания и глаз используют универсальный респиратор (РПГ-67, РУ-60М) и герметичные очки (ПО-2, ПО-3). При распылении в закрытом помещении - промышленные фильтрующие противогазы марки В (СИЗОД ФГП, ФГ-130).

25. Во время работы запрещается принимать пищу, пить и курить. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать.

26. При попадании на кожу средства МОНОХЛОРИД (ЙОДХЛОРИД) 2% пораженное место следует тотчас промыть большим количеством воды с мылом, при попадании в глаза — немедленно промыть их под струей

проточной воды, а затем 2,0% раствором питьевой соды и обратиться к врачу. При попадании в желудок пострадавшему необходимо дать выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать!

27. При появлении признаков отравления немедленно обратиться к медицинскому работнику.

28. МОНОХЛОРИД (ЙОДХЛОРИД) 2% следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» совместно с ФГБНУ «Прикаспийский ЗНИВИ» и АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ».

Организация-производитель - АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ».

Зав. лабораторией дезинфекции
ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»



д. в. н., профессор
Н. И. Попов

2017 г.

Директор
ФГБНУ «Прикаспийский ЗНИВИ»

д.в.н., профессор
С. Ш. Кабардиев

2017 г.



Генеральный директор
АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ»



М. Л. Яхаев

2017 г.